## *Glade® Aerosol Odor Solution - Intensiva lukter*

Version *1*.0
Revisionsdatum 16.12.2025

Tryckdatum 03.07.2026
Specifikation Nummer: 350000048593
Versionskod: 30000000000000035785.001

### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**1.1 Produktbeteckning** : Glade® Aerosol Odor Solution - Intensiva lukter

**UFI** : EXJA-84GV-V009-DQSW

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Användning av ämnet eller blandningen** : Luftfräschare

**Användningar som avråds** : Ingen känd.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad** : Oy Transmeri Ab
PL 50
FIN-02631 Espoo

**Telefon** : +358 80092299

**E-postadress** : kuluttajapalvelu@transmeri.fi

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer** : 0800 147 111 / 09 471 977 Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).

| Farlighetsklassificering | Farokategori | Farliga egenskaper |
|---|---|---|
| Aerosol | Kategori 2 | Brandfarlig aerosol. |

**2.2 Märkningsuppgifter**

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

**Farosymbol**



**Signalord**

Varning

**Faroangivelser**
(H223) Brandfarlig aerosol.
(H229) Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

**Skyddsangivelser**
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P410 + P412) Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
(P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
(P211) Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
(P251) Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

**Extra märkning:**
Sörj för god ventilation.
Förvara på torr, sval plats.
Personer som är överkänsliga mot parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt
Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

**2.3 Andra faror** : Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrering och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

**Endokrina disruptorer**
Blandningen innehåller inga ämnen >0,1 % som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1 över ämnen som har hormonstörande egenskaper.

**PBT- och vPvB-ämnen**
Blandningen innehåller inga ämnen >0,1 % som uppfyller kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen i enlighet med bilaga XIII.

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

**3.2 Blandningar**

**Farliga komponenter:**

| Kemiskt namn | CAS-nr./EG-nr. | Reg. No. | Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP). | Viktprocent | Specifika koncentrationsgränser, M-faktorer, akut giftighetsuppskattning. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkyldimetylbenzylammoniumklorid | 68424-85-1 / 270-325-2 | Not required | Akut toxicitet<br>Kategori 4<br>H302<br><br>Frätande på huden<br>Kategori 1B<br>H314<br><br>Allvarlig ögonskada<br>Kategori 1<br>H318<br><br>Specifik organtoxicitet - enstaka exponering<br>Kategori 3<br>H335<br><br>Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön<br>Kategori 1<br>H400<br><br>Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön<br>Kategori 1<br>H410 | >= 0.00 - < 0.10 | M-faktor Akut = 10<br>M-faktor Kronisk = 1<br>**ATE :**<br>**Oralt =** 344 mg/kg<br>Arter: Råtta<br><br>**Dermal =** 2,848 mg/kg<br>Arter: Kanin<br><br>**Inandning =**Ingen tillgänglig data |

| Ämne med HGV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| butan | 106-97-8 / 203-448-7 | 01-2119474691-32 | Brandfarliga gaser<br>Kategori 1<br>H220<br><br>Gaser under tryck | >= 5.00 - < 10.00 | **ATE :**<br>**Oralt =** > 2,000 mg/kg<br>Arter: Råtta<br><br>**Dermal =** > 2,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | H280 | | mg/kg<br>Arter: Kanin<br><br>**Inandning =** 1,237 mg/l<br>Arter: Mus |
| propan | 74-98-6 / 200-827-9 | 01-2119486944-21 | Brandfarliga gaser<br>Kategori 1<br>H220<br><br>Gaser under tryck<br><br>H280 | >= 5.00 - < 10.00 | **ATE :**<br>**Oralt =** > 2,000 mg/kg<br>Arter: Råtta<br><br>**Dermal =** > 2,000 mg/kg<br>Arter: Kanin<br><br>**Inandning =** > 1,464 mg/l<br>Arter: Råtta |
| Isobutan | 75-28-5 / 200-857-2 | 01-2119485395-27 | Brandfarliga gaser<br>Kategori 1<br>H220<br><br>Gaser under tryck<br>Komprimerad gas<br>H280 | >= 1.00 - < 5.00 | **ATE :**<br>**Oralt =** > 2,000 mg/kg<br>Arter:<br><br>**Dermal =** > 2,000 mg/kg<br>Arter:<br><br>**Inandning =** 1,237 mg/l<br>Arter: Mus |
| ammoniaklösning | 1336-21-6 / 215-647-6 | 01-2119982985-14 | Akut toxicitet<br>Kategori 4<br>H302<br><br>Frätande på huden<br>Kategori 1B<br>H314 | >= 0.00 - < 0.10 | M-faktor Akut = 1<br>**ATE :**<br>**Oralt =** 350 mg/kg<br>Arter: Råtta<br><br>**Dermal =** Ingen tillgänglig data<br>**Inandning =** 2,961 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön<br>Kategori 1<br>H400<br><br>Allvarlig ögonskada<br>Kategori 1<br>H318<br><br>Specifik organtoxicitet - enstaka exponering<br>Kategori 3<br>H335 | | mg/m3<br>Arter: Mus<br><br>**SCL:**<br>Specifik organtoxicitet - enstaka exponering<br>Kategori 3<br>H335<br>>= 5 % |
| (R)-p-menta-1,8-dien | 5989-27-5 / 227-813-5 | 01-2119529223-47 | Brandfarliga vätskor<br>Kategori 3<br>H226<br><br>Irriterande på huden<br>Kategori 2<br>H315<br><br>Hudsensibilisering<br>Kategori 1B<br>H317<br><br>Fara vid aspiration<br>Kategori 1<br>H304<br><br>Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön<br>Kategori 1<br>H400<br><br>Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön<br>Kategori 3<br>H412 | >= 0.00 - < 0.10 | M-faktor Akut = 1<br>**ATE :**<br>**Oralt =** > 2,000 mg/kg<br>Arter: Råtta<br><br>**Dermal =** > 5,000 mg/kg<br>Arter: Råtta<br><br>**Inandning =**Ingen tillgänglig data |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Ytterligare information**
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| | | |
|---|---|---|
| Inandning | : | Flytta ut i friska luften.<br>Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning. |
| Hudkontakt | : | Skölj med mycket vatten.<br>Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår. |
| Ögonkontakt | : | Skölj med mycket vatten.<br>Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår. |
| Förtäring | : | Kontakta läkare om besvär kvarstår. |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

| | | |
|---|---|---|
| Ögon | : | Kan eventuellt irritera ögonen.<br>Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar. |
| Hudeffekt | : | Kan eventuellt orsaka hudirritation.<br>Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar. |
| Inandning | : | Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrering och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.<br>Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar. |
| Förtäring | : | Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar. |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1 Släckmedel

| | | |
|---|---|---|
| Lämpliga | : | Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden |

och omgivande miljö.

| | | |
|---|---|---|
| Olämpliga | : | Inga identifierade |
| **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** | : | Explosivt vid uppvärmning.<br>Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.<br>Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt. |
| **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal** | : | Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.<br>Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.<br>Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt. |

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

| | | |
|---|---|---|
| **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer** | : | Använd personlig skyddsutrustning.<br>Avlägsna alla antändningskällor. |
| **6.2 Miljöskyddsåtgärder** | : | Undvik utsläpp till omgivningen vid annan användning än den som produkten är avsedd för.<br>Förhindrar att större mängder produkt kommer ut i avloppet.<br>Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. |
| **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering** | : | Om skada uppstår på aerosolbehållaren:<br>Gör rent från spillrester.<br>Valla in större spill.<br>Använd endast gnistfri utrustning |
| **6.4 Hänvisning till andra avsnitt** | : | För personligt skydd se avsnitt 8.<br>För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13. |

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

| | | |
|---|---|---|
| **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** | : | För personligt skydd se avsnitt 8.<br>Andas inte in ångor och sprutdimma.<br>Använd ej i utrymmen utan adekvat ventilation.<br>Stick ej hål.<br>Spreja inte mot öppen låga eller glödande material. |
| **7.2 Förhållanden för säker** | : | Utsätt inte för frysning. |

| | | |
|---|---|---|
| **lagring, inklusive eventuell oförenlighet** | | Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 ºC. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.<br>Förvaras oåtkomligt för barn.<br>Stabil vid normala förhållanden.<br>Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. |
| **7.3 Specifik slutanvändning** | : | Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)<br>Luftfräschare |

**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

**8.1 Kontrollparametrar**

**Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen**

| Beståndsdelar | CAS-nr. | Typ av värde | Gränsvärde | Exponeringssätt | Grundval |
|---|---|---|---|---|---|
| butan | 106-97-8 | STEL | 2,400 mg/m3<br>1,000 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |
| | | TWA | 1,900 mg/m3<br>800 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |
| propan | 74-98-6 | STEL | 2,000 mg/m3<br>1,100 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |
| | | TWA | 1,500 mg/m3<br>800 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |
| Isobutan | 75-28-5 | STEL | 2,400 mg/m3<br>1,000 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TWA | 1,900 mg/m3<br>800 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |
| ammoniaklösning | 1336-21-6 | STEL | 36 mg/m3<br>50 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |
| | | TWA | 14 mg/m3<br>20 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |
| (R)-p-menta-1,8-dien | 5989-27-5 | STEL | 280 mg/m3<br>50 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |
| | | TWA | 140 mg/m3<br>25 ppm | | Förordning om koncentrationer som befunnits skadliga |

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

**8.2 Begränsning av exponeringen**

**Personlig skyddsutrustning**

| | | |
|---|---|---|
| Andningsskydd | : | Personligt andningsskydd behövs normalt inte. |
| Handskydd | : | Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar.<br>Nitrilhandskar - Tjocklek 0.12mm; genomträngningstid> 2 timmar. |
| Ögonskydd/ ansiktsskydd | : | Inga speciella krav. |
| Hud- och kroppsskydd | : | Inga speciella krav. |
| **Annan information** | : | Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. |

**Begränsning av miljöexponeringen** : Se avsnitt 6.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| Fysikaliskt tillstånd | : | aerosol |
| Färg | : | klar |
| Lukt | : | Citrus |
| pH-värde | : | 8.6 - 9.1 |
| Smältpunkt/fryspunkt | : | Krävs ej eftersom blandningen är en gas. |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | : | -42 C |
| Flampunkt | : | < -7 °C<br>Metod: Tag Closed Cup (TCC)<br>Drivgas<br>> 64 °C<br>vätska |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | : | Understödjer förbränning |
| Nedre antändningsgränser eller explosionsgränser | : | 1.8 %(V) |
| Övre antändningsgränser eller explosionsgränser | : | 9.5 %(V) |
| Ångtryck | : | Beräknad80.5 kPa |
| Ångdensitet | : | 10.22 |
| Relativ densitet | : | 0.86 g/cm3 vid 20 C |
| Löslighet | : | delvis blandbar |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : | Krävs ej eftersom produkten är en blandning. |
| Självantändningstemperatur | : | |

ej självantändbar

| | | |
|---|---|---|
| Sönderfallstemperatur | : | Ej uppmätt då blandningen inte är självreaktiv. |
| Viskositet, kinematisk | : | Krävs ej eftersom blandningen är en gas. |
| Partikelegenskaper | : | Krävs ej eftersom blandningen är en vätska. |

**9.2 Annan information**

Inga identifierade

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

| | | |
|---|---|---|
| **10.1 Reaktivitet** | : | Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. |
| **10.2 Kemisk stabilitet** | : | Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. |
| **10.3 Risken för farliga reaktioner** | : | Ingen känd. |
| **10.4 Förhållanden som ska undvikas** | : | Extrema temperaturer och direkt solljus. |
| **10.5 Oförenliga material** | : | Ingen känd. |
| **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** | : | Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. |

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

**11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008**

**Akut oral toxicitet**

| Namn | Metod | Arter | Dos |
|---|---|---|---|
| Produkt | LD50<br>Beräknad | | > 2,000 mg/kg |

**Akut inhalationstoxicitet**

| Namn | Metod | Arter | Dos | Exponeringstid |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | LC50 (damm och dimma)<br>Beräknad | | > 5 mg/l | |

**Akut dermal toxicitet**

| Namn | Metod | Arter | Dos |
|---|---|---|---|
| Produkt | LD50<br>Beräknad | | > 2,000 mg/kg |

Frätande/irriterande på huden : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte

anses vara uppfyllda.

**11.2 Information om andra faror**

Endokrinstörande egenskaper : Blandningen innehåller inga ämnen >0,1 % som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1 över ämnen som har hormonstörande egenskaper.

Annan information : Inga identifierade

**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION**

**Produkt :** Produkten som sådan har inte undersökts.

**12.1 Toxicitet**

**Fisktoxicitet**

| Beståndsdelar | Ändpunkt | Arter | Värde | Exponeringstid |
|---|---|---|---|---|
| Alkyldimetylbenzylammoniumklorid | LC50 Uppmätt | Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) | 0.515 mg/l | 96 h |
| | NOEC | Pimephales promelas (amerkansk elritza) | 0.032 mg/l | 34 d |
| butan | LC50 QSAR | Fisk | 24.11 mg/l | 96 h |
| propan | LC50 QSAR | Fisk | 49.9 mg/l | 96 h |
| Isobutan | LC50 QSAR | Fisk | 27.98 mg/l | 96 h |
| ammoniaklösning | LC50 | Fisk | 0.89 mg/l | 96 h |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | EC50 | Ictalurus punctatus (prickig dvärgmal) | 0.974 mg/l | 7 d |
| (R)-p-menta-1,8-dien | LC50 halvstatiskt test<br>OECD:s riktlinjer för test 203<br><br>NOEC halvstatiskt test | Pimephales promelas (amerkansk elritza)<br><br>Pimephales promelas (amerkansk elritza) | 0.41 mg/l<br><br>0.059 mg/l | 96 h<br><br>8 d |

**Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur**

| Beståndsdelar | Ändpunkt | Arter | Värde | Exponeringstid |
|---|---|---|---|---|
| Alkyldimetylbenzylammoniumklorid | EC50 Uppmätt<br><br>NOEC | Daphnia magna (vattenloppa)<br><br>Daphnia magna | 0.016 mg/l<br><br>0.0042 mg/l | 48 h<br><br>21 d |
| butan | EC50 QSAR | Daphnid | 14.22 mg/l | 48 h |
| propan | LC50 | Daphnid | 27.14 mg/l | 48 h |
| Isobutan | LC50 QSAR | Daphnid | 16.33 mg/l | 48 h |
| ammoniaklösning | EC50 | daphnia pulex | 0.66 mg/l | 48 h |
| (R)-p-menta-1,8-dien | EC50 statiskt test<br><br>NOEC halvstatiskt test Uppmätt | Daphnia magna (vattenloppa)<br><br>Daphnia magna | 0.36 mg/l<br><br>0.08 mg/l | 48 h<br><br>21 d |

**Toxicitet för vattenväxter**

| Beståndsdelar | Ändpunkt | Arter | Värde | Exponeringstid |
|---|---|---|---|---|
| Alkyldimetylbenzylammoniumklori | EC50 | Pseudokirchneriella | 0.049 mg/l | 72 h |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| d | | subcapitata (Mikroalg) | | |
| butan | EC50 QSAR | Grönalger | 7.71 mg/l | 96 h |
| propan | EC50 | Grönalger | 11.89 mg/l | 96 h |
| Isobutan | EC50 QSAR | Grönalger | 8.57 mg/l | 96 h |
| ammoniaklösning | EC50 | kiselalger | 420 mg/l | 120 h |
| (R)-p-menta-1,8-dien | NOEC statiskt test | Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg) | 0.05 mg/l | 72 h |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

| **Beståndsdel** | **Bionedbrytning** | **Exponeringstid** | **Sammanfattning** |
|---|---|---|---|
| Alkyldimetylbenzylammoniumklorid | 95.5 % | 28 d | Lätt bionedbrytbar. |
| butan | 70 % | < 10 d | Lätt bionedbrytbar. |
| propan | 70 % | < 10 d | Lätt bionedbrytbar. |
| Isobutan | 70 % | < 10 d | Lätt bionedbrytbar. |
| ammoniaklösning | Ingen tillgänglig data | | |
| (R)-p-menta-1,8-dien | 80 % | 28 d | Lätt bionedbrytbar. |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

| **Beståndsdel** | **Biokoncentrationsfaktor (BCF)** | **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log)** |
|---|---|---|
| Alkyldimetylbenzylammoniumklorid | 79 Uppmätt | 0.004 |
| butan | Ingen tillgänglig data | 2.89 |
| propan | 13 | 2.36 |
| Isobutan | 1.57 - 1.97 | 2.8 |
| ammoniaklösning | 3.16 QSAR | Ingen tillgänglig data |

| | | |
|---|---|---|
| (R)-p-menta-1,8-dien | 1,022 QSAR | 4.38 |

**12.4 Rörlighet i jord**

| **Beståndsdel** | **Ändpunkt** | **Värde** |
|---|---|---|
| Alkyldimetylbenzylammoniumklorid | Koc | 282624 |
| butan | Ingen tillgänglig data | |
| propan | Koc | 460 |
| Isobutan | Ingen tillgänglig data | |
| ammoniaklösning | Ingen tillgänglig data | |
| (R)-p-menta-1,8-dien | Koc | 6324 |

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

| **Beståndsdel** | **Resultat** |
|---|---|
| Alkyldimetylbenzylammoniumklorid | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| butan | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| propan | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| Isobutan | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| ammoniaklösning | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| (R)-p-menta-1,8-dien | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |

**12.6 Endokrinstörande egenskaper** : Blandningen innehåller inga ämnen >0,1 % som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1 över ämnen som har hormonstörande egenskaper.

**12.7 Andra skadliga effekter** : Ingen känd.

**AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING**

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier

eller använda behållare.
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.
Lämna den tomma förpackningen till återvinning.

Förpackning : Återanvänd inte tömd behållare.

**AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**

| | **Landtransport** | **Sjötransport** | **Flygtransport** |
|---|---|---|---|
| **14.1 UN-nummer eller id-nummer** | 1950 | 1950 | 1950 |
| **14.2 Officiell transportbenämning** | AEROSOLER, brandfarliga | AEROSOLER, brandfarliga | AEROSOLER, brandfarliga |
| **14.3 Faroklass för transport** | 2 | 2 | 2.1 |
| **14.4 Förpackningsgrupp** | | | |
| **14.5 Miljöfaror** | | | |
| **14.6 Särskilda skyddsåtgärder** | Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna. | Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna. | Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna. |
| **14.7 Sjötransporter i bulk enligt IMO:s instrument** | Denna produkt är ej avsedd för bulktransport. | Denna produkt är ej avsedd för bulktransport. | Denna produkt är ej avsedd för bulktransport. |

**AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö** : Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i:

Förordning (EG) Nr 1907/2006

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) i dess ändrade form (gäller inte kosmetika)

Förordning (EG) nr. 528/2012 i dess ändrade form (gäller biocidprodukter)

Direktiv (EEG) nr. 75/324 i dess ändrade form (gäller aerosoler)

Förordning (EG) nr. 1223/2009 i dess ändrade form (gäller kosmetiska produkter)

Förordning (EG) nr. 684/2001 De ytaktiva ämnena i detta preparat uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet i förordning (EG) nr. 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (gäller tvätt- och rengöringsmedel).

Direktiv (EG) nr. 2001/95/EG – direktivet om allmän produktsäkerhet

Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Direktiv 2012/18/EU Seveso

Förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning** : Inte nödvändigt för konsumentprodukter

**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION**

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

**Förkortningar och akronymer**

EG – Europeiska gemenskapen
EEG – Europeiska ekonomiska gemenskapen
CLP – klassificering, märkning och förpackning
EN – europeisk standard eller europeisk norm
PBT – långlivade, bioackumulerande och toxiska
vPvB – mycket långlivade och mycket bioackumulerande
FN – Förenta Nationerna

**Utvärderingsmetoder**

Om inget annat anges i avsnitt 11 är metoden som används för att fastställa klassificering av skydd för människors hälsa relevanta beräkningsmetoder enligt CLP-förordning (EG) 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

Om inget annat anges i avsnitt 12 är metoden som används för att fastställa miljöklassificeringen en sammanräkning av klassificerade beståndsdelar enligt CLP-förordning (EG) 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

**Fullständig text på H-Angivelser**

| | |
|---|---|
| H220 | Extremt brandfarlig gas. |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H280 | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. |
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Utbildningsråd**

Ge utsedd personal adekvat utbildning i hur man hanterar kemiska produkter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.